

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике  
Территориальный отдел в Наурском районе

МБОУ Знаменская  
СОШ №1

(место составления акта)

« 14 » 04 20 16 г.

(дата составления акта)

10ч.15 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического  
лица, индивидуального предпринимателя

№ 59

По адресу/адресам: ЧР Надтеречный район с.Знаменское ул.Центральная ,41

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТОУ Роспотребнадзора по ЧР в Наурском районе  
от 14.03.2016 г. за № 50

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена \_\_\_\_\_ плановая \_\_\_\_\_ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ Знаменской средней школы №1.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 17 » 03 2016 г. с 10 час. 20 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 20 дней

«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: \_\_\_\_\_ ТОУ Роспотребнадзора по ЧР в Наурском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) \_\_\_\_\_ Директор Мударова М.А. 14.03.2016 г. 10ч.00мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: \_\_\_\_\_ Начальник ТО Хаджиев Рамзан Бухадиевич .

Помощник санитарного врача ФФБУЗ «ЦГиЭ» в Наурском районе Байсуева Зура Лёмиевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в  
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: \_\_\_\_\_ Директор Мударова Малика Абалхасановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки:  
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами  
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования";

ФЗРФ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

а именно :

- В медицинской документации не ведется регистрация о проведенных профилактических прививках, поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок, что является нарушением ст.17.ч.2. ФЗРФ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

- Уборочный инвентарь для уборки медицинского помещения не промаркирован и не закреплен за помещением, что является нарушением требований п. 12.11 гл.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- В моечном помещении не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах, что является нарушением требований п. 5.4. гл.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- Моечные ванны для мытья столовой посуды не имеет маркировку объемной вместимости, что является нарушением требований п. 5.7 гл.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- Персонал не обеспечен достаточным количеством специальной санитарной одежды (халат или куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) в количестве не менее трех комплектов на одного работника, что является нарушением требований п. 13.3. гл.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ответственным лицом за выше перечисленные нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"; ФЗРФ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» является директор МБОУ «Знаменская СОШ №1» Мударова Малика Абалхасановна.

нарушений не выявлено:

Школа имеет самостоятельный земельный участок, расстояние от здания учреждения до красной линии 25м. Территория начального корпуса общеобразовательного учреждения огорожена забором, частично озеленена. На территории общеобразовательного учреждения предусмотрены следующие функциональные зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона располагается на расстоянии 25м от здания учреждения. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся.

Расстояние от хозяйственной зоны до здания учреждения - 25 метров и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка, на которой установлен мусоросборник (контейнер). Площадка размещается на расстоянии 25,0 м от входа на пищеблок и окон учебных классов и кабинетов, оборудована водонепроницаемым твердым покрытием.

Участок учреждения имеет наружное освещение. Учащиеся младших классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Обучение учащихся I-II - III ступени организовано по классно-кабинетной системе на всех этажах здания.

В здании предусмотрена гардеробная, оснащена вешалками для одежды и ячейками для обуви.

Площадь кабинетов составляет – 40 кв<sup>2</sup>, наполняемость начальных классов составляет 22-25 детей.

Спортивный зал размещен на первом этаже здания. Площадь спортивного зала 400 кв.м., высота 6.9м.

Имеется столовая со следующим набором помещений: обеденный зал, производственное помещение, складское помещение, моечная, гардеробная для персонала. Площадь обеденного зала составляет 60 кв.м., (рассчитан на 40 посадочных мест). Столовая оснащена необходимым оборудованием: 1 холодильник, 2 электрические плиты, стол для готовой продукции. Разделочный инвентарь промаркирован (доски, ножи).

Имеется типовая библиотека, площадью 20 кв.м., предусмотрены читательские места (на 8 посадочных мест), информационный пункт (выдачи и прием литературы), места для работы с каталогами. Санитарно-техническое состояние помещения удовлетворительное – стены окрашены масляной краской, потолки помещения окрашены водоземлюсионной краской, полы дощатое покрытие.

Медицинский кабинет размещен на первом этаже, площадь кабинета 22 кв.м. Поверхности потолка, стен и пола гладкие (потолок и стены окрашены масляной краской светлых тонов, пол выложен керамической плиткой). Температура воздуха в медицинском кабинете +20 С, оснащен мебелью, установлен рукомойник, оборудован водоснабжением и системой канализации.

В учебных помещениях и кабинетах и рекреациях полы имеют дощатые, плиточные покрытия и покрыты линолеумом.

Здание трехэтажное, рассчитано на 520 посадочных мест, численность обучающихся составляет 853 детей.

Учебный процесс организован в две смены, перерыв между сменами составляет 30 минут.

Учебная мебель соответствует росту и возрасту обучающихся.

В учебных помещениях соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния: между рядами двухместных столов - 60 см.; между рядами столов и наружной продольной стеной - 50 см.; от первой парты до учебной доски - 250 см.; высота нижнего края доски - 80 см.

Вытяжная вентиляция предусмотрена в учебных помещениях, столовой, пункте для хранения и обработки уборочного инвентаря.

Для искусственного освещения использованы люминесцентные лампы.

Здание школы обеспечено централизованным водоснабжением и канализацией.

Режим образовательного процесса: учебная неделя шестидневная,

продолжительность уроков в 1 классах – 35 мин., в 2-11 классах – 45 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка в часах соответствует санитарным требованиям. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены - 30 минут.

В классных журналах оформлены листы здоровья. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания при наличии справки от врача-педиатра.

Теплоснабжение автономное функционирует.

Температурный режим воздуха в классных помещениях соблюдается.

Санитарное состояние и содержание территории и учреждения: проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием синтетических и моющих средств. Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков при открытых окнах.

Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки. В ходе проведения мероприятия по надзору были проведены замеры освещенности и микроклимата, а также отобраны пробы воды на исследование по санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим показателям, бактериологическое исследование (смывы).

---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

---

---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

---

---

Подпись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение начальника от 14.03.2016 г. за №50,  
предписание должностного лица от 14.04.2016 г. за №24 , лабораторные исследования от  
14.04.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник ТО Хаджиев Р.Б. \_\_\_\_\_  
Помощник санитарного врача ФФБУЗ Байсуева З.Л. \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор Мударова Малика Абалхасановна.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » 04 2016 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

- В медицинской документации вести регистрацию о проведенных профилактических прививках, поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок, согласно ст.17.ч.2. ФЗРФ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

- Уборочный инвентарь для уборки медицинского помещения про маркировать и закрепить за помещением, согласно п. 12.11 гл.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- В моечном помещении вывесить инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах, согласно п. 5.4. гл.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- Моечные ванны для мытья столовой посуды про маркировать объемной вместимости, согласно п. 5.7 гл.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- Персонал обеспечить достаточным количеством специальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) в количестве не менее трех комплектов на одного работника, согласно п. 13.3. гл.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок исполнения: до 06 июня 2016 года.

Должностное лицо выдавшее предписание:

Начальник ТО

(должность.)



(подпись)

Хаджиев Рамзан Бухадиевич.

(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Наурском районе письменно до 06 июня 2016 года.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: директору Мударовой Малике Абалхасановне .

(должность, фамилия, имя, отчество)

« 14 » апреля 2016 г.

(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. по адресу:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Чеченской Республике  
Территориальный отдел в Наурском районе

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный  
санитарно-эпидемиологический надзор

№ 24

« 14 » апреля 2016г.

**ТО Роспотребнадзора**

(место выдачи предписания)

**Сведения о лице, которому выдается предписание:**

МБОУ Знаменская СОШ №1 ЧР Надтеречный район с.Знаменское ул.Центральная ,41. директор  
Мударова Малика Абалхасановна .

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина:)

**При проведении проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:**

-В медицинской документации не ведется регистрация о проведенных профилактических прививках, поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок, что является нарушением ст.17.ч.2. ФЗРФ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

- Уборочный инвентарь для уборки медицинского помещения не промаркирован и не закреплен за помещением, что является нарушением требований п. 12.11 гл.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

-В моечном помещении не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах , что является нарушением требований п. 5.4. гл.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- Моечные ванны для мытья столовой посуды не имеет маркировку объемной вместимости, что является нарушением требований п. 5.7 гл.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- Персонал не обеспечен достаточным количеством специальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) в количестве не менее трех комплектов на одного работника, что является нарушением требований п. 13.3. гл.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

**Вышеуказанное является нарушением: СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; ФЗРФ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".**

(перечислить законодательные и нормативные документы)